


VACUNAS RECOMENDADAS EN EL EMBARAZO



GRIPE

VACUNA ANTIGRIPIAL INACTIVADA

GESTANTES DE OCTUBRE A MAYO

Independiente de edad gestacional

PROTECCIÓN MATERNO FETAL


Riesgo de afectación materna grave

Amenaza de parto prematuro

PROTECCIÓN NEONATAL

Paso de anticuerpos maternos

Evita fuentes de infección



TOS FERINA

dTPA COMBINADA
TÉTANOS - DIFTERIA - TOS FERINA

27-36 semanas de gestación



PROTECCIÓN NEONATAL

Paso de anticuerpos maternos

Evita fuentes de infección

Indicada >36 semanas o puerperio si
no se ha podido administrar.

Repetir con cada embarazo



TÉTANOS

Td o dTPA

**Misma pauta que población
adulta.**

Completar calendario
vacunal

Profilaxis en heridas
de riesgo



VIAJES ZONAS ENDÉMICAS

Individualizar riesgo

Poliomielitis

Fiebre amarilla

Rabia

Fiebre tifoidea (polisacárida)

Hepatitis A

Encefalitis centroeuropea



CONTRAINDICADAS

Microorganismos atenuados

Triple vírica (sarampión,
rubeola y parotiditis)

Varicela

BCG (tuberculosis)

Fiebre tifoidea oral

**¡La administración accidental no precisa
interrupción de la gestación!**