


DERMATITIS DE CONTACTO

¿Cuál es el alérgeno causante?



UNA DE LAS PRUEBAS PARA DESCUBRIRLO...

PRUEBAS DE CONTACTO

Test por el que se reproducen clínicamente el proceso de hipersensibilidad cutánea retardada (Dermatitis de contacto)

- ESPARADRAPO.
- ROTULADOR DE PIEL.
- PARCHES con cantidades estandarizadas de alérgenos colocados en parte alta de la espalda durante 48h.

¿QUÉ MATERIAL SE UTILIZAN PARA REALIZARLAS?

¿CÓMO SE REALIZAN?

Se requiere de tres visitas del paciente a la consulta :



1ª VISITA: Apertura de historia clínica detallada, colocación de parches en piel de espalda, remarcar con rotulador localización, cubrir con esparadrapo.




2ª VISITA (a las 48 horas): Retirada de parches, remarcación de su localización y 1ª LECTURA.



3ª VISITA (a las 72-96 horas): 2ª LECTURA.

RECOMENDACIONES

(Desde colocación de los parches hasta realizar la 2ª lectura)



Exposición solar, fototerapia



Perfumes, cremas...



Corticoides
Inmunosupresores



Ejercicio físico intenso

ADVERTENCIAS !!



PICOR



QUEMAZÓN



RETIRADA ANTICIPADA !!